

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
936

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αρση ασυμφωνίας εγκεκριμένου σχεδίου και εφαρμοσθέντος οδού Μπενιζέλου Ρούφου. 1
- Χαρακτηρισμός της οδού που συνδέει τους οικισμούς Ν. Κομπηγαδίου Λακωμάτων ως κυριωτέρας Κοινοτικής οδού. 2
- Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του α) Νεοχώρι Κοινότητας Νεοχωρίου. 3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. Χ. 8648 (1)
- Αρση ασυμφωνίας εγκεκριμένου σχεδίου και εφαρμοσθέντος οδού Μπενιζέλου Ρούφου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

- Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως και τις ίδιες του από 28.6.1955 Β.Δ. «περί εξαιρέσεως από την αρμοδιότητα των Νομαρχών μερικών αντικειμένων αρμοδιότητας του Υ.Δ.Ε.».
 2. Τις δ/ξεις του 532/70 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως».
 3. Τις δ/ξεις του Β.Δ. 712/70.
 4. Τις δ/ξεις του Ν. 1032/80 «περί συστάσεως Υπουργείου Χ.Ο.Π.».
 5. Τις δ/ξεις της παρ. 2 άρθρου 4 του Ν. 1232/82 για επαναφορά σε ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση των δ/ξεων του Ν.Δ. 4352/64 και άλλες δ/ξεις.

6. Τις 13905/721/26.4.82 και 24712/1248/21.6.82 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας και Χ.Ο.Π.

7. Το διάταγμα της 18/10/1925 «περί τρόπου διορθώσεως ασυμφωνίας κ.λ.π.

8. Την Χ8448/84 απόφαση και Νομάρχη Αχαΐας που αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Προϊστάμενο Τ.Π. και Π.Ε.

9. Τον φάκελλο των δικαιολογητικών που σχηματίστηκε σε αναφορά με το θέμα.

10. Το Χ 3015/86 έγγραφο του τμήματος Πολ/μίας στο Συμβούλιο Χ.Ο.Π.Ν. Αχαΐας.

11. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Ν. Αχαΐας που διατυπώθηκε στο πρακτικό 11/14.7.86 και στο θέμα 10, αποφασίζουμε:

Διορθώνουμε την ασυμφωνία που διαπιστώθηκε μεταξύ των εγκεκριμένων και στην πραγματικότητα διαμορφωμένων οικ. γραμμών της οδού Μπενιζέλου Ρούφου που βρίσκεται μέσα στο σχέδιο πόλεως Πατρών καθορίζουμε ισχύουσες οικοδομικές γραμμές τις διαμορφωμένες στην πραγματικότητα και για σαφέστερο καθορισμό τις σημειούμενες με κόκκινη γραμμή στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του πολ. Μηχ/κού Ιωάννου Κυριακού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 25 Ιουλίου 1986

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος κ.α.α.
ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. X 8650

(2)

Χαρακτηρισμός της οδού που συνδέει τους οικισμούς Ν. Κομπηγαδίου Λακωμάτων ως κυριώτερας Κοινοτικής οδού.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 περί διοικητικής αποκεντρώσεως και τις ίδιες του από 28.6.55 Β.Δ. «περί εξουρέσεως από της αρμοδιότητας των Νομαρχών μερικών αντικειμένων αρμοδιότητας του Υπουργού Δημ. Έργων».
- 2. Τις δ/ξεις του Ν.Δ. 532/70 περί συμπληρώσεως των δ/ξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως.
- 3. Τις δ/ξεις του Β.Δ. 712/70 και εκείνες του Β.Δ. 7121/70 και εκείνες του Β.Δ. 677/71 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β.Δ. 712/70.
- 4. Το Ν. 1032/80 περί συστάσεως του Υπουργείου Χ.Ο.Π.
- 5. Το Ν. 1232/82 περί επαναφοράς σε ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση των δ/ξεων του Ν.Δ. 4352/64 και άλλες διατάξεις.
- 6. Τις 13905/721/24.6.82 και 24712/1248/21.6.82 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας και ΧΟΠ.
- 7. Την 8117/12.8.82 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας, περί αναθέσεως ασκήσεως μέρους αρμοδιοτήτων του Νομάρχη στον Προϊστάμενο Πολεοδομίας.

8. Τις δ/ξεις του τελευταίου εδ. της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. της 24/31.5.85 ΦΕΚ 270 Δ'.

9. Το X 4505/86 έγγραφο του Τμ. Πολ. και Πολ. Εφαρμογών στο ΣΧΟ-ΠΝΑ.

10. Την γνωμοδότηση του Σ.Χ.Ο.Π.Ν.Α. που διατυπώθηκε στο πρακτικό 11/14.7.1986 θέμα 6ο, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε την οδό που συνδέει τους οικισμούς Ν. Κομπηγαδίου Λακωμάτων σαν κυριώτερα κοινοτική και μοναδική οδό.

Την παρούσα συνοδεύει τοπογραφικό σκαρίφημα στο οποίο η εν λόγω οδός περιγράφεται με κόκκινο μολύβι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 28 Ιουλίου 1986

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος κ.α.α.
ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αναρίθμητα για την
Ανατίθιση Κοινοτικής οδού
από Κοινοτική εις Λακωμάτα Αχαΐας


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΟ ΤΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΟ ΕΙΔΥΣΜΕΝΟ ΣΥΝΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩ
0.11.86 από παλαιά
πρωτόκολλο συμβουλίου
πάρτη 14.2.86



Πάτρα 28/7/86

6. Γαλιάνος

ΔΟΥΣΑΝΘΗ Ι. ΜΠΑΡΑΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΙΔΑΟΣ ΤΕΧΝ. ΑΠ. ΕΡΚΑΤ
ΓΡΑΦ. ΜΗΤΣΙΛΙΟΥ Π.Ε.Π. ΣΟΥ



Αριθ. 5992/ΕΠΑ 880

(3)

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίησης του α) Νεοχώρι Κοινότητας Νεοχωρίου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 ΠΔ. (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85) «Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».
2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μητρώων, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.
3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.
4. Τα πληθυσμακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της ΕΣΥΕ.
5. Την υπ' αρ. α) 33/15.9.85 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεοχωρίου.
6. Την με αρ. πρωτ. 4146/ΕΠΑ660/9.6.86 εισήγηση ΤΠ και ΠΕ προς το ΣΧΟΠ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ.
7. Την υπ' αρ. 3η γνωμοδότηση του 21ο/86 πρακτικού του ΣΧΟΠ του Νομού.
8. Το υπ' αρ. 1102/16.4.86 έγγραφο Δασαρχείου Αλιβερίου, αποφασίζουμε:
 1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς α) Νεοχώρι σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24.4.85 ΠΔ/τος (ΦΕΚ 181Δ' /3.5.85 στις παρακάτω κατηγορίες.
 - α) ΝΕΟΧΩΡΙ: Αδιάφορος, Στάσιμος, Διάσπαρτος και Μεσαίος οικισμός.
 - II. Καθορίζουμε 1) Τα όρια του οικισμού α) Νεοχώρι του Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ με στοιχεία για τον α) ΝΕΟΧΩΡΙ: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 31Α, 26, 27, 28, 29, 30, 25, 32, 33, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1), όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλ. 1:5.000, που έχουν θεωρηθεί από την Προισταμένη του ΤΠ και

ΠΕ και που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

2) Σειρά ισχύος για περίπτωση ασυμφωνίας πρώτων το σχέδιο και δεύτερον το κείμενο περιγραφής των ορίων.

III. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς Δόμησης.

A' Γενικοί όροι Δόμησης.

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181/Δ/3.5.85 και για τους οικισμούς:

α) Νεοχώρι αρτιότητα γηπέδου 500 τμ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα Δημοσίευσης του από 24.4.85 Δ/τος.

B' Ειδικό όροι Δόμησης.

Για τον οικισμό.

α) ΝΕΟΧΩΡΙ τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλλα που συνοδεύει, την παρούσα κάθε φορά.

IV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το ΤΠ και ΠΕ της Νομαρχίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγχεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85).

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού καθώς και τις καρτέλλες των ειδικών όρων δόμησης που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 30 Ιουνίου 1986

Ο Νομάρχης
ΕΥΤ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΝΕΟΧΩΡΟΙ
 ΑΝΦΟΡ/ΚΟΙΝ. : Νεοχώριοι
 ΑΡ. ΕΞΥΕ : 04244801
 ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ : ΝΕΟΧΩΡΟΙ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (2)
 ΑΣΑΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
 ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΥΛΩΝΑΙ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦΟΣ	Β' ΟΡΟΦΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	1. στέγης μονοκλιτικής 2. στέγης δίκλιτικής 3. στέγης τετράκλιτικής 4. δώματος 5. ούλου	5.6.7.13 δ.ε	5.6.7.13 δ.ε	5.6.7.13 δ.ε	25-30% 25-30%
Β	1. κύρια όψη 2. λοιπές όψεις	α.β.δ.ε	α.β.δ.ε	α.β.δ.ε	α.β.γ.δ.ε
Γ	1. ανοιχτός αεράλιος 2. ανοιχτός καλυμμένος 3. κλειστός 4. σιμά-χρυσάτι 5.				α.β.γ.δ.ε
Δ	1. εξωτερικών σκάλας 3. δώματος 4. ετών (χαλαρών)	12.3.12		3	α.β.γ.δ.ε
Ε	1. οριζόντιο πρέκι 2. μηκεκλικό πρέκι 3. τοξωτό πρέκι		≤ 30 %	≤ 30 %	
Ζ	1. τσιμελόδομο 2. κοκκινό 3. περολιωτό 4. με καττα 5. με ορυκτό 6.				α.β.γ.δ.ε
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:	1) Επιτρέπεται όλος ο ισόγειος 2) Σε περίπτωση που η επιφάνεια των μονοκλιτικής και δίκλιτικής στέγης να μην προσλάβει τα επίπεδα των στέγης ανά δύο να έχουν κοινή αλφή (δωμάτιο) να υπερβεί το 30%				

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	1. γέφυρα 2. κορινθιαία 3. παρασάδες 4. φουρούσια 5. αετώματα 6. κωνικάδες				α.β.γ.δ.ε
Β	1. μονότολμος ύψλός 2. μονότολμος χαμηλός 3. άλλος τρόπος				α.β.γ.δ.ε

ΥΠΟΜΗΝΙΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

1	ΠΕΤΡΑ	5	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9	ΣΙΜΕΝΤΟΣ
2	ΣΟΦΛΕΣ-ΚΟΝΙΑΜΑ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΟΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΩΜΑ
3	ΞΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΨΟΣ
4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΛΑΜΠΡΙΝΑ	12	ΥΠΕΡΟΝ ΑΡΜΕ

13 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΤΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΟΠΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

α	ΑΓΥΣΟ	ε	ΟΜΗΡΑ	π	ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ
β	ΚΑΥΡΟ	ι	ΚΟΚΚΙΝΟ	ζ	
γ	ΓΚΡΙΖΟ	π	ΜΙΛΕ		
δ	ΟΛΙΒΑ	θ	ΚΙΤΡΙΝΟ		

ΟΠΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Συνολικές τμη 5992/674889/20-686
 απόρροφ κ. Νομαρχία.
 Α. Μ. Μ. Μ. Η Προϊσταμένη ΕΤΑ
 25-7-86
 Σοφία Σαράβα
 Αρχιτ. Μηχ. με 228.

ΟΠΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: (F)
 ΜΑΝΔΡΟΤΟΧΟΣ ΧΑΛΚΟΛΟΣ:

- 1) Επιβάλλεται ποσοστό 1,00 μέτρο του δρόμου με ύψος ≤ 1,00 μέτρο.
- 2) Πάνω από τον χαμηλό μανδρό τοίχο επιτρέπεται κτήσιμο με παντός χαρακτήρος.
- 3) Μανδρότοχος μπάρας επιτρέπεται μόνο όταν καλεί χρέη τοίχου αυτηστήριξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ (3)

ΑΣΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΡΙΑ ΑΔΙΕΞΗΣ ΣΥΝΕΛΙΣ Π. ΕΛΕΓΧΕΡΟ ΠΙΣΤΡΥΓΩΝ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΣ		Β' ΟΡΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	
Α	1. στέγης μονόριχτης							
	2. στέγης δίδριχτης	56,73	8,4	56,73	8,4			
	3. στέγης τετράριχτης							
	4. δώματος							
	5. βύθου							
Β	1. κύρια όψη			α,β,δ,ε				
	2. λοιπές όψεις							
	3.							
Γ	1. ανοιχτός σκάλιτος							
	2. ανοιχτός καλυμμένος							
	3. κλειστός							
	4. σκαλι-χρησίτη							
	5.							
Δ	1. εξώστην	1,23,72		2,3,72				
	2. εσωτερικής σκάλας	1,23,72						
	3. δώματος							
	4.							
Ε	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %		≤ 30 %		≤ 30 %		
	1. οριζόντιο πρόξυ							
	2. ημικυκλικό πρόξυ							
	3. τοξωτό πρόξυ							
Ζ	1. συμπλασμά							
	2. κορακί							
	3. ηεραιωτά							
	4. με καίτεια							
	5. με ορυγίτη							
	6.							
Η	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:							
	1) επιτρέπεται έως οι στέγες στην της μονόριχτης και από την προσαρτηθεί τα επιπέδα της στέγης από δύο να έχουν κοινό αέριο (κορυφή) να υψώνεται το 30%							

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Νέο Χερσί
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέο Χερσί
 ΑΡ. ΕΣΥΕ : 04214801
 ΜΟΝΟΣ : ΕΥΘΟΛΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (3)

ΣΥΣΤΗΡΙΑ ΑΔΙΕΞΗΣ ΣΥΝΕΛΙΣ Π. ΕΛΕΓΧΕΡΟ ΠΙΣΤΡΥΓΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (F) 1) επιτρέπεται έως οι στέγες στην της μονόριχτης και από την προσαρτηθεί τα επιπέδα της στέγης από δύο να έχουν κοινό αέριο (κορυφή) να υψώνεται το 30%

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΣ		Β' ΟΡΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	
II	1. νεύσο							
	2. κορυζιόματα							
	3. παραστάδες							
	4. φουρούσια							
	5. αστώματα							
	6. καμινάδες							οκ(του)

1. μονόριχτης φηλός					
2. μονόριχτης χαμηλός					
3. άλλος τρόπος					

ΥΠΟΗΛΙΑ - ΚΟΔΙΝΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΛΕΙΟΝΗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΠΕΤΡΑ	ΣΟΦΙΑΣ-ΚΟΙΛΙΑ	ΕΥΛΟ	ΤΟΥΒΛΟ	ΠΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΣ	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΟΥΛΑΝΤΙΝΑ	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΙΚΑ	ΔΟΜΗΡΙΝΑ	ΣΙΔΗΡΟΣ	ΧΩΡΗ	ΓΥΦΟΣ	ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ

13 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

α	β	γ	δ	ε	ς	ζ	η	θ
ΛΕΥΚΟ	ΡΑΥΓΟ	ΓΚΡΙΖΟ	ΘΑΡΑ	ΟΜΠΡΑ	ΚΟΚΚΙΝΟ	ΜΙΛΕ	ΚΙΤΡΙΝΟ	

ΟΠΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΜΑΝΔΡΟ ΤΟΙΧΟΙ ΧΑΜΗΛΟΙ: 1) επιβάλλεται μόνο στις στέγες του δρόμου με ύψος ≤ 1,50μ. 2) Πάνω από τον χαμηλό κωνικό τοίχο επιτρέπεται η εκτίθση πλάτος χρώματος. 3) Μονόριχτης φηλός επιτρέπει να είναι κωνικός, χρώμα λευκό ή γκριζό. Σημειώσεις: 5992/ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κ. Μορφών. Η προέταση του ΕΠΑ 25-7-87. Σοφ. α. Σοφ. α. β. Σοφ. α. γ. Σοφ. α. δ. Σοφ. α. ε. Σοφ. α. ς. Σοφ. α. ζ. Σοφ. α. η. Σοφ. α. θ.

ΟΠΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΠΙΤΗ

ΣΤΥΘΑΙΑ: Το ετήσιο έδαφος και εσωτερικός έδαφος υφιστάμενο είτε εφ'αφής είτε με το από 1/4μ. εφ'αφής και διακένω, που εφ'αφής υφιστάμενο από 5/8μ. και μεταρριχτική στα χείρα, είτε να είναι αυτοεπίσης 5/8μ. κατά κεφαλή. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ: επιτρέπεται μέχρι 30% επιφανεια αναφάρτων α να όροφο.

